


ул. 3-я Загородная

СХЕМА АВТОДОРОГИ






Откосы слева							
Тротуары слева		0,010 - 0,297, (287 м), а/б, ш 1,0 м			0,304 - 0,426, (122 м), а/б, ш 1,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева		12 0,016 - 0,295			12 0,306 - 0,419		12 0,465 - 0,500
Элементы в плане							
Продольный профиль		0,010	0				
Видимость в обратном направлении							

Спасск-Дальний
3-я Загородная ул.
от ул.Горького
0,000-0,500



Видимость в прямом направлении																
Дорожная разметка справа	Осевая линия		16 0,016 - 0,092			15 0,095 - 0,354					16 0,356 - 0,410			11 0,414 - 0,434		
	1-я от осевой		12 0,016 - 0,056			12 0,071 - 0,294					12 0,303 - 0,476					12 0,493 - 0,500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной															
	На обочине															
Тротуары справа																
Откосы справа																


Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

Спасск-Дальний
3-я Загородная ул.
от ул.Горького
0,500-0,602



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		


Откосы слева											
Тротуары слева											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева			12 0,028 - 0,116			12 0,125 - 0,221				12 0,234 - 0,500	
Элементы в плане											
Продольный профиль		0,018	L=482								α=0
Видимость в обратном направлении											



Видимость в прямом направлении																	
Дорожная разметка справа	Осевая линия		16 0,018 - 0,096	11 0,096 - 0,116	11 0,125 - 0,145	16 0,148 - 0,196	11 0,202 - 0,222	11 0,233 - 0,253	16 0,256 - 0,298	11 0,300 - 0,320	11 0,328 - 0,348	16 0,351 - 0,430	11 0,434 - 0,454	11 0,464 - 0,484	16 0,486 - 0,500		
	1-я от осевой		12 0,030 - 0,116		12 0,125 - 0,220			12 0,231 - 0,319			12 0,329 - 0,400		12 0,465 - 0,500				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																
	На обочине																
Тротуары справа																	
Откосы справа																	

Откосы следа					
Тротуары следа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине			ДО 1,310 - 1,369	
	На разделительной				
Дорожная разметка следа		12 1,001 - 1,061		12 1,112 - 1,366	12 1,386 - 1,468
Элементы в плане					
Продольный профиль		L=4,78			
Видимость в обратном направлении		a=0			

Спасск-Дальний
3-я Загородная ул.
от ул.Советской
1,000-1,478



Видимость в прямом направлении													
Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 1,000 - 1,055	11 1,058 - 1,078	11 1,100 - 1,120	16 1,124 - 1,178	15 1,181 - 1,250	16 1,253 - 1,307	11 1,310 - 1,330	11 1,340 - 1,361	11 1,385 - 1,414	11 1,423 - 1,470		
	1-я от осевой	12 1,001 - 1,328										12 1,425 - 1,475	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине								ДО 1,340 - 1,414				
									ДО 1,330 - 1,477				
Тротуары справа									1,339 - 1,414, 175 м, а/д, ш. 12 м				
Откосы справа													

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отображены в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2019)

ул. 3-я Загородная
от ул.Горького

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,025	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,112	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,117	Требуется	1	Примыкание слева "ул.Ленинская" на 0,120
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,124	Требуется	1	Примыкание справа "ул.Ленинская" на 0,121
2.1	Главная дорога	II	-	0,131	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,217	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,238	Установлено	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,313	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,327	Требуется	1	Примыкание справа "ул.Юбилейная" на 0,324
2.1	Главная дорога	II	-	0,450	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,463	Требуется	1	Примыкание справа "ул.Юбилейная" на 0,460
2.1	Главная дорога	II	-	0,851	Установлено	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,888	Требуется	1	Примыкание справа "проезд к ул.Мельничной" на 0,874
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,888	К демонтажу	1	Примыкание справа "проезд к ул.Мельничной" на 0,874
2.2	Конец главной дороги	II	-	0,894	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,894	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,912	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,925	К демонтажу	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,960	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	1,081	Установлено	1	Примыкание слева "проезд на завод" на 1,086
2.1	Главная дорога	II	-	1,118	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		5					
Итого требуется:		14					
Итого к демонтажу:		2					
Итого:		21					
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,025	Требуется	1	Слева
3.13	Ограничение высоты	II	-	1,450	Установлено	1	Справа
Итого установлено:		1					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					

Знаки особых предписаний

5.29	Зона регулируемой стоянки	400 мм	-	1,328	Требуется	1	Справа
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	400 мм	-	1,328	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,362	Требуется	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,362	Требуется	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	1,368	Требуется	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	1,368	Требуется	1	Слева
5.29	Зона регулируемой стоянки	400 мм	-	1,423	Требуется	1	Справа
5.30	Конец зоны регулируемой стоянки	400 мм	-	1,423	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

Информационные знаки

6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,407	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,411	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	0,424	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,342	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,347	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,351	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,355	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,358	Требуется	1	Справа
6.4	Парковка (парковочное место)	II	-	1,362	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		9					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		9					





Знаки дополнительной информации (таблички)

8.3.2	Направление действия	II	-	0,025	Требуется	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	0,407	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	0,411	Требуется	1	Справа
8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	-	0,424	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,851	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,851	К демонтажу	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,888	Требуется	1	Примыкание справа "проезд к ул.Мельничной" на 0,874
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,894	Требуется	1	Слева
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,912	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,960	Требуется	1	Слева
8.17	Инвалиды	II	-	1,342	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1,347	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1,351	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1,355	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1,358	Требуется	1	Справа
8.17	Инвалиды	II	-	1,362	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		15					
Итого к демонтажу:		1					
Итого:		16					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	6
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	47
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	3
ВСЕГО:	56

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки








ул. 3-я Загородная
от ул.Горького

№ км	 1.1	 1.2	 1.5	 1.6	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,25	0,75	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м²
0,000 - 0,602	20,00	934,21	259,01	131,47	111,76
Длина, км	0,020	0,934	0,259	0,131	
Привед. длина, км	0,020	0,934	0,065	0,099	1,118
Площадь, м²	2,00	93,42	6,48	9,86	111,76

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

Ул. 3-я Загородная
от ул.Советской

№ км	 1.1	 1.2	 1.5	 1.6	 1.14.1	 1.24.3	 1.55.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	1,00	0,25	0,75	0,40	-	1,00	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	-	0,10	-
Единицы	м	м	м	м	м²	шт.	м	м²
0,000 - 1,000	248,00	1791,67	240,00	385,52		2	74,20	247,68
1,000 - 1,478	157,00	812,73	69,00	162,99	11,20	6	328,80	159,14
Длина, км	0,405	2,604	0,309	0,549			0,403	
Привед. длина, км	0,405	2,604	0,077	0,411			0,403	3,901
Площадь, м²	40,50	260,44	7,73	41,14	11,20	5,52	40,30	406,82

*Такой же ширины

Ведомость размещения барьерных ограждений													
ул. 3-я Загородная от ул.Советской													
№ п/п	Начало участ-ка, км,м	Конец участ-ка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж суще-ствующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона распо-ложения
			Уровень удерживающей спо-собности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей спо-собности	Протяжённость, м	Дата уста-новки						
1	1,310	1,369				58,5				Левая обочина	(марка не задана)	0,75	Насыпь
2	1,330	1,477				147				Правая обочи-	(марка не задана)	0,75	Насыпь
3	1,340	1,414				74				Правая обочи-	(марка не задана)	0,75	Насыпь
Итого:				0		279,5		0	0				

Ведомость размещения искусственного освещения										
ул. 3-я Загородная от ул.Горького										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,054	0,452		9/9	398	9/9	398	0/0	0	Правая кромка
2	0,497	0,596		4/4	99	0/0	0	4/4	99	Правая кромка
Итого:				13/13	497	9/9	398	4/4	99	

Ведомость размещения искусственного освещения										
ул. 3-я Загородная от ул.Советской										
№п/п	Начало участка, км,м	Конец участ-ка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	1,317		37/37	1288	0/0	0	37/37	1288	Правая бровка
2	1,342	1,369		2/2	27	2/2	27	0/0	0	Левая бровка
Итого:				39/39	1315	2/2	27	37/37	1288	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

ул. 3-я Загородная
от ул.Горького

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	0,010	0,297	Слева		287	287	
2	0,304	0,426	Слева		122	122	
Итого:					409	409	


Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

ул. 3-я Загородная
от ул.Советской

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	1,339	1,414	Справа		75		75
2	1,363	1,369	Слева		6		6
Итого:					81		81

Откосы следа				
Тротуары следа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	<div> <div>Рег. осг-е</div> <div>3.165 - 3.161</div> <div>ВЗ 1911</div> <div>3.165 - 3.161</div> </div>		
	На раздельной			
Дорожная разметка следа		12 3.070 - 3.224	12 3.227 - 3.261	12 3.268 - 3.299
Значения в плане				
Горизонтальный профиль		<div> <div>R=253997, L=1176</div> <div>R=109911, L=105</div> </div>		
Видимость в обоих направлениях				

Спаск-Дальний
Мельничная ул.
3,000-3,354



Видимость в обоих направлениях				
Дорожная разметка следа	Осевая линия	<div> <div>15</div> <div>3.000 - 3.276</div> <div>16</div> <div>3.276 - 3.329</div> </div>		
	1-я от осевой	12 3.000 - 3.039	12 3.039 - 3.320	
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На раздельной			
	На обочине	<div> <div>Рег. осг-е</div> <div>3.165 - 3.161</div> <div>ВЗ 1911</div> <div>3.165 - 3.161</div> </div>		
Тротуары следа		3.165 - 3.161 (от осг-е) и 13 м		
Откосы следа				